

FICHA TÉCNICA

CONGELADOR VERTICAL ACERO INOXIDABLE



CARACTERÍSTICAS:

MODELO: CV18
MARCA: IMBERA

Puerta batiente en vidrio. Mueble en acero inoxidable. 5 Entrepaños para almacenamiento. Iluminación LED. Control inteligente de funciones. Opera a -18°C a -22°C . Refrigeración NO FROST.

Capacidad: 18 Pies³. / 507 Lt
Potencia: 3/4 Hp, 110 V.
Dimensiones: 75 x 74 x 206 cm.

Características sujetas a cambio sin previo aviso. 08/2022

AVENIDA CARACAS # 17- 40
BOGOTÁ D. C. COLOMBIA
PBX: 601243 6035, Cel: 320 889 9919
www.joserrago.com.co. ventas@joserrago.com.co



FICHA TÉCNICA

CONGELADOR VERTICAL ACERO INOXIDABLE




CONTROL INTELIGENTE DE FUNCIONES:

Asegura el óptimo funcionamiento del equipo, garantizando que los productos siempre estén a la temperatura ideal para su consumo.




MOTORES ELECTRÓNICOS:

Permiten un mejor rendimiento, utilizando una fracción de la energía requerida por un motor de polos sombreados.




PUERTAS DE ALTA EFICIENCIA:

Nuestras puertas contienen un doble panel de vidrio con gas Argón y película Low-E por lo que reducen la transferencia de calor por radiación.



CONDENSADOR DE BAJO MANTENIMIENTO:

Previenen que el polvo bloquee el flujo de aire, ahorrando energía y aumentando la vida útil del compresor.



ILUMINACIÓN LEDS:

Nuestro patentado sistema de LEDs usa una porción de la energía y tiene más de diez veces tiempo de vida que un foco de luz fluorescente; proporciona una excelente iluminación al producto refrigerado haciendolo más atractivo al consumidor.




PARRILLA FRONTAL PLÁSTICA:

Por ser de plástico son más durables y resistentes, no se oxidan ni decoloran con el tiempo y pueden ser recicladas al final de su vida útil.



ESPUMA AISLANTE DE CICLOPENTANO:

Es ecológico ya que no contiene CFC ni HFC y es aislante altamente eficiente.



PANTALLA EXTERNA:

Complemento plástico que permite colocar publicidad sobre él, aumentando el impacto de la marca en el punto de venta.

Características sujetas a cambio sin previo aviso. 08/2022

FICHA TÉCNICA

CONGELADOR VERTICAL ACERO INOXIDABLE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones exteriores (mm)	
Alto:	2060
Ancho:	750
Prof:	745
Dimensiones interiores (mm)	
Alto:	1516
Ancho:	630
Prof:	540
Volumen Bruto (L)	
Volumen Útil (L)	316
Puertas	
Parrillas*	2
Canastillas	2


DATOS DE RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN

Refrigerante R404 (kg)	0,468
Consumo de energía (kwh/24h)	15,41
Potencia del compresor (HP)	3/4
Rango de operación (°C)	-18 a -22

DATOS ELÉCTRICOS


Fuente de alimentación	115V / 60 Hz
Corriente (A)	7,1
Longitud de cable (mm)	2500
Tipo de enchufe	NEMA 5-15P

VISTAS DEL EQUIPO




VISTA SUPERIOR

VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



Características sujetas a cambio sin previo aviso. 08/2022